




Acer xzoeschense 'Annae'



Höjd	8 - 10 m
Bredd	6-8m
Krona	round, spherical, half-open crown
Bark och grenar	bark grey-brown, young twigs red
blad	3/5-lobed, dark green, 5 - 8 cm
Höstfärg	orange, röd
Blommor	yellow-green corymbs, May
Frukter	hairy, upright wings, 3 - 5 cm
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	any soils
Platskrav	Tål halvhärdning
vinterhärdighet	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Vindbeständighet	good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, värdträd för fjärilar
Tillämpning	trädlådor, takträdgårdar, industriområde
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	Schwerin, Germany, 1908

Acer xzoeschense 'Annae' är en hybrid mellan A. campestre och A. cappadocicum subsp. lobelii. Acer xzoeschense 'Annae' har en öppen, nästan sfärisk krona. Trädet har ett regelbundet, storvuxet växtsätt och kan nå en höjd av ca 10 m. De unga och smala kvistar som får tillräckligt med solljus blir slående rödbruna. Äldre grenar har en gråbrun färg. A. zoeschense 'Annae' bildar ingen kork på sina kvistar. Bladen, som liknar A. campestre, blir mörkt lila och långsamt mörkgröna. Bladranden är mer vågig än hos A. campestre och bladen är något större. Ett viktigt prydnadsvärde är höstfärgningen av de glänsande mörkgröna bladen i många nyanser av rött till orange. På en solig plats ser den ofta bättre ut. Fin rottillväxt är ytlig. Mycket motståndskraftig mot luftföroreningar och okänslig för sjukdomar och skadedjur.