



Acer platanoides 'Reitenbachii'



Höjd	15-20 m
Bredd	10-12m
Krona	broad ovoid, dark, dense crown
Bark och grenar	grey
blad	green, redbrown
Blommor	yellowgreen, flowers in April
Frukter	brown, inconspicuous
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	har giftiga beståndsdelar
Marktyp	clayed soil, loamy soil, sandy soil
Markfuktighet	beständig mot kort översvämning
Platskrav	Tål halvhärdning
vinterhärdighet	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Vindbeständighet	not very sensitive, not resistant to sea wind
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6)
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), värdträd för fjärilar
Tillämpning	alléer och breda vägar
Form	högstam träd

Acer platanoides 'Reitenbachii' har en historia som går tillbaka till J. Reitenbachs plantskola i Polen, dåvarande Ryssland. Växten namngavs av Johann Xaver Robert Caspary, en tysk botanist, men det var Louis Van Houttes belgiska plantskola som marknadsförde den. När det gäller växtsättet liknar "Reitenbachii" arten. De utrullade bladen är glänsande mörkbruna och blir matt mörkgröna med mörkröda ådror på sommaren. Vackert träd som liknar 'Schwedleri', vars bladfärger är mer intensiva. Växer i alla jordar, men tål inte stillastående grundvatten och torvjordar.