



Gleditsia triacanthos



ja

Höjd	20 - 25 m, fast growing
Bredd	10-15m
Krona	round, light, open crown, capricious growing
Bark och grenar	dark-grey bark with shallow fissures
blad	pinnate or twice-pinnate, fresh green, 15 - 35 cm, feathered leaf
Höstfärg	gul
Blommor	♀ in light-green clusters, ♂ in spikes, May/June
Fruktar	crescent shaped pods, 30 - 45 cm
Taggar/törnen	ja
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	light soils
Markfuktighet	Möjlig på torr mark
Platskrav	Tål härdning
vinterhärdighet	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Vindbeständighet	very good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, beständig mot vägsalt
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, beständig mot vägsalt, nektar- och pollenträd för bin
Tillämpning	alléer och breda vägar, trädgårdar, takträdgårdar, industriområde
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	North America

False Christthorn finns i centrala och mellanvästra USA främst på våta jordar. Men du kan också hitta detta False Christthorn-träd på torrare platser. Den löst sittande öppna kronan har en oregelbundet växande mittgren. Stammen är grå och har grunda skårar. En viktig timmerproducent i Amerika. Stammen och grenarna har vassa, grenade taggar. Den tagglösa formen f. inermis är därför ett populärt alternativ. De stora, sammansatta bladen slår ut sent och blir gyllengula på hösten. De enskilda bladen är ca 3 cm stora. Efter blomningen kommer baljorna, som ibland kan bli upp till 45 cm långa. De är segelformade, platta och oftast något vridna, till en början gulgröna, senare brunröda. Håller sig långt in på vintern. Har djupa rötter med många grenar. Klarar sig bra i stenläggning.