



Quercus cerris

'Argenteovariegata'



Höjd	15 - 20 m
Bredd	15-20m
Krona	broad spherical, later rounded, half-open crown
Bark och grenar	almost black, rough, young twigs greyish-brown to greyish-green
blad	elongated to oval, 6 - 12 cm, green with a creamy white edge
Blommor	gold coloured ♂ catkins, 5 - 6 cm long, May
Frukter	acorns 2.5 - 3 cm long, single to four grouped together
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	preferably calcareous
Markfuktighet	Möjlig på våt mark
Platskrav	Tål ingen härdning
vinterhärdighet	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Vindbeständighet	good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, beständig mot vägsalt
Tillämpning	kustområde, industriområde
Form	högstam träd, stambuskträd, flerstamigt träd
Ursprung	before 1864

Ett kraftigt träd med en brett konisk, senare rundad krona, vanligtvis med en kontinuerlig huvudgren som bär tunga krongrenar. Stammen är grovt räfflad med långa barkplattor. Unga kvistar är gråfjälliga, kantade upptill. Knopparna är dunigt håriga och har mossiga stödblad. De läderartade bladen är varierande i form, vanligtvis avlånga till ovala. De är skrovliga på ovensidan, kala på undersidan och har 4-9 par grunda till mycket djupa lobber. Skillnaden från arten är att bladet på "Argenteovariegata" har en bred oregelbunden gräddfärgad kant. Ibland förekommer krämfärgade fläckar eller så rör den krämvita kanten vid mittnerven. Bladen sitter kvar på trädet långt in på vintern. Frukter som arten. Känslig för frostsprickor men okänslig för mjöldagg.