



Taxodium distichum 'Nutans'



Höjd	18 - 30 (50) m
Bredd	5-7m
Krona	narrow pyramidal, later broader, half-open crown
Bark och grenar	reddish brown, fibrous, grooved bark, young twigs are green
blad	needles, soft green, spiralling around twig, 0.5 -1 cm long
Höstfärg	orange, röd
Blommor	unremarkable
Fruktar	ovoid cones, Ø 2 - 3 cm, first green, later brown
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	moisture-retentive to swampy, can also be moderately dry
Markfuktighet	Möjlig på våt mark
Platskrav	Tål halvhärdning
vinterhärdighet	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Vindbeständighet	very good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind
Tillämpning	industriområde
Form	högstam träd, stambuskträd, högstam barrträd, solitärt barrträd
Ursprung	south-eastern North America
Synonymer	Taxodium ascendens 'Nutans'

Lövfällande barrträd som växer något långsammare än arten. Äldre träd bildar ovanjordiska knärötter i eller nära vatten. Dessa kan bli upp till ca 1 m höga och 30 cm breda. Den fibrösa stammen är mycket knotig och växer sig mycket bred vid basen. Den vrider sig i en moturs spiralriktning. Grenställningen och de unga kvistarna är något mer upprättväxande än hos arten. Unga skott och korta skott är gröna. Dessa korta skott är 5 - 10 cm långa, med icke utspridda barr. Korta skott och barr faller av samtidigt på hösten. Nutans" skiljer sig från arten genom att barren är mer upprättstående och pressade mot kvisten. Höstfärgen är orangebrun till rödbrun. Blomningen följs av äggformade gröna kottar som blir bruna när de mognar. Tål långa perioder under vatten. Taxodium distichum 'Nutans' sticker ut på våren med sina ljusa, ljusgröna barr som vecklar ut sig. På hösten får de en varm orange till rödbrun färg.