




Taxodium distichum var. imbricatum



Höjd	12-15 m
Bredd	5-7m
Krona	narrow conical, half-open crown
Bark och grenar	twigs green to reddish brown, bark reddish brown, fibrous grooved
blad	green
Höstfärg	orange, röd
Blommor	inconspicuous, flowers in March
Frukter	green, brown
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	loamy soil, sandy soil, peaty soil, acid soil
Markfuktighet	Möjlig på våt mark, beständig mot kort översvämning, beständig mot lång översvämning
Platskrav	Tål halvhärdning
vinterhärdighet	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Vindbeständighet	good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind
Tillämpning	industriområde
Form	högstam träd, stambuskträd, högstam barrträd, solitärt barrträd

Taxodium distichum var. imbricatum är en lövfällande barrträd med ett brett pelarformat växtsätt, senare smalt pyramidalt. Den blir normalt 12 - 15 m hög. Stammen smalnar typiskt av mot trädets topp. De unga kvistarna är rödbruna, den äldre barken är gråaktigt rödbrun och något mindre fibröst flagnande än hos arten T. distichum. Huvudgrenarna är mer eller mindre horisontella i förhållande till stammen, men sidogrenarna växer uppåt nästan parallellt med stammen. Barren är mycket små, endast 4 - 6 mm långa, och är mer eller mindre pressade mot kort- och långskotten. Barren och de korta skotten faller av samtidigt på hösten. Bladverket är ljusgrönt i utspringet och blir mellangrönt på sommaren. Höstfärgen är orangebrun. Den typiska förgreningen och den fina bladstrukturen ger denna sort ett slående utseende. Taxodium distichum var. imbricatum tolererar fuktiga till våta jordar och kan vara delvis asfalterad. Till skillnad från arten bildar denna sort sällan de karakteristiska knärötterna. Fint strukturerad sort för användning i trädgårdar, parker, industriområden och kyrkogårdar. Inhemsk i lägre kustområden från Virginia till Louisiana, USA.

Härdighetszon: 6a