



Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'



Höjd	20 m, fast growing
Bredd	14-16m
Krona	round to broad fan-shaped, half-open crown, capricious growing
Bark och grenar	grey and smooth
blad	palmate, lobes very deeply dissected, bright green, 8 - 15 cm, autumn colour yellow
Höstfärg	gul
Blommor	green-yellow, inconspicuous, March
Frukter	winged nutlets, 4 - 5 cm long
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	both wet and dry soil, tolerates paved surfaces
Markfuktighet	beständig mot kort översvämning, beständig mot lång översvämning
Platskrav	Tål halvhärdning
vinterhärdighet	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Vindbeständighet	moderate to poor
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6)
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), nektar- och pollenträd för bin
Tillämpning	alléer och breda vägar, industriområde
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	Ellwanger & Barry Nursery, Rochester, NY, USA, 1875
Synonymer	Acer saccharinum var. wieri

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' är ett träd med upprättstående, lösa grenar som så småningom börjar hänga ut brett och skapar en bred, solfjäderformad kronform. Höjd och bredd ca 20 m. Utsvängda blad bronsfärgade. Gröna på sommaren med en gråvit undersida som är ljusare än hos arten. Bladen är djupt inskurna och varierar i storlek. 'Laciniatum Wieri' är mer känd än 'Asplenifolium' och skiljer sig genom mer utbredda blad och djupare inskurna lobber. Höstfärgen är gul. Ytligt rotad med starkt förgrenade rötter och många fina sidorötter. Tenderar att trycka upp stenläggning. Tål fuktig jord. Används ofta som gatuträd, men på grund av vindframkallade grenbrott planteras det numera mer som parkträd. Härdighetszon: 4