



## Koelreuteria paniculata



<b>Höjd</b>	5 - 17 m
<b>Bredd</b>	7-15m
<b>Krona</b>	broad, almost round, somewhat irregular, light, open crown, capricious growing
<b>Bark och grenar</b>	grey-brown, slightly grooved
<b>blad</b>	(doubly) pinnate, dull green, 30 - 35 cm, feathered leaf
<b>Höstfärg</b>	gul, orange
<b>Blommor</b>	yellow, in large terminal plumes, July/August
<b>Frukter</b>	bladder-shaped, bronze in colour, Ø approx. 4.5 cm
<b>Taggar/törnen</b>	ingen
<b>Giftighet</b>	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
<b>Marktyp</b>	makes very few demands on the soil, stands up to dry conditions
<b>Markfuktighet</b>	Möjlig på torr mark
<b>Platskrav</b>	Tål ingen härdning
<b>vinterhärdighet</b>	6b (-20,5 do -17,8 °C)
<b>Vindbeständighet</b>	moderate
<b>Övriga beständigheter</b>	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6)
<b>Faunaträd</b>	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), värdträd för fjärilar
<b>Tillämpning</b>	trädlådor, takträdgårdar
<b>Form</b>	högstam träd, flerstammigt träd
<b>Ursprung</b>	Northern China, Korea

Flerstammig hög buske till medelstort träd. Den något oregelbundna kronan blir bredare och bredare tills den är nästan rund. Det stora, flikiga (ibland dubbelflikiga) bladet består av 7-15 bladsegment. Dessa är ca 7-10 cm långa och flikarna har en tandad bladkant. Bladen är bronsfärgade på våren och blir gula till orange på hösten. De många små, gula blommorna sitter i ca 30 cm långa, ändställda klasar. Flockarna är öppna och har en lös struktur. Efter blomningen kommer de ca 4 cm stora blåsfrukterna. Dessa övergår från grönt till brons och innehåller några svarta frön. Frukterna sitter kvar på trädet under lång tid. Föredrar ett skyddat läge eftersom unga träd kan skadas av frost, men sedan återhämtar sig väl. Koelreuteria paniculata blommar rikligare ju varmare sommaren är. Efter blomningen följer triangulära blåsfukter som innehåller fröet.