




Liquidambar styraciflua 'Lane Roberts'



Höjd	20 m
Bredd	8-12m
Krona	broad pyramidal, relatively open, half-open crown
Bark och grenar	dark grey, deeply grooved, corky fissures on branches and twigs
blad	palmately lobed, 5 - 7 lobes, glossy green, 8 - 16 cm long
Höstfärg	gul, orange, röd, lila
Blommor	yellow-green, inconspicuous, April/May
Frukter	round, spiky capsule on long stem, 3 - 3.5 cm long
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	fertile, loamy soil
Markfuktighet	Möjlig på våt mark
Platskrav	Tål härdning
vinterhärdighet	5b (-26,0 do -23,4 °C)
Vindbeständighet	moderate
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6)
Tillämpning	alléer och breda vägar
Form	högstam träd, stambuskträd, flerstamigt träd
Ursprung	Hillier Nurseries, Ampfield, Romsey, England, 1971

Stort träd med bred pyramidformad, ganska öppen krona. Den grå barken är djupt räfflad. De unga kvistarna är ljusgröna och har korkiga åsar som sitter kvar på grenarna till senare i livet. De tvååriga grenarna är rödbruna. Bladen blir mörkt vinröda till svartröda med gula nyanser på hösten. De runda, taggiga frukterna sitter kvar på trädet under vintern. På 1960-talet köpte en Dr Lane Roberts en Liquidambar-planta från Hillier Nurseries. I slutet av 1960-talet ringde Roberts till Harold Hillier för att berätta att hans träd hade en vacker höstfärg. Hillier bad om förökningsmaterial, döpte trädet efter sin kund och introducerade sorten 1971. Bra träd för breda gator, alléer och grönområden. Gillar bördig, fuktig jord och tål inte långvarig torka.