



Tilia cordata 'Rancho'



Höjd	10 - 15 m
Bredd	6-9m
Krona	narrow conical, later narrow ovoid, half-open crown
Bark och grenar	dark brown, grooved trunk, young twigs green, reddish-brown later
blad	more or less round, heart-shaped base, dark green, 5 to 12 cm
Höstfärg	gul
Blommor	in umbels, 5 - 10 together, yellow to cream-coloured, pungent, June/July, fragrant flowers
Frukter	round-ovoid, Ø 0.5 – 0.8 cm, first felt-like, later bare
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	any, tolerates dry conditions
Markfuktighet	Möjlig på torr mark
Platskrav	Tål härdning
vinterhärdighet	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Vindbeständighet	very good, also tolerates sea wind
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, värdträd för fjärilar
Tillämpning	alléer och breda vägar, smala gator, kustområde
Form	högstam träd
Ursprung	E. H. Scanlon, Olmsted Falls, Ohio, USA, 1961

Amerikansk sort som har en stark likhet med 'Böhlje'. Bildar en tät smal pyramidal krona som senare blir smalt äggformad. 'Rancho' har ett regelbundet och diagonalt uppstigande grenverk. De nedre grenarna är i 45° vinkel mot den raka stammen, de övre grenarna är i 30° vinkel. Så småningom blir trädet ca 6 m brett. De mörkgröna bladen är något större och tjockare än hos arten, med en hjärtformad bladbas och en abrupt spetsig topp. Den gula höstfärgen är iögonfallande. På försommaren kommer de starkt doftande blommorna i korta klasar. Det ljusgröna stödbladet är något kortare än pelaren. Små frukter följer på sensommaren. T. cordata och sorterna är ganska okänsliga för bladlöss. På grund av sitt smala växtsätt är 'Rancho' idealisk för användning i körfält och på gator.