



Ulmus minor



Höjd	20 - 30 m, fast growing
Bredd	12-15m
Krona	broad fan-shaped to broad oval, half-open crown, capricious growing
Bark och grenar	has brownish-grey grooves, flakes off in platelets, twigs brown
blad	oval-elongated to obovate, glossy green, 5 - 10 cm
Blommor	in ver♂ dense bundles, purplish-red, March, before the leaves emerge
Frukter	winged nutlet, 1.5 - 2 cm
Taggar/törnen	ingen
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	moist and light, favours calcareous soils
Markfuktighet	Möjlig på våt mark, beständig mot kort översvämning, beständig mot lång översvämning
Platskrav	Tål ingen härdning
vinterhärdighet	5 (-28,8 do -23,4 °C)
Vindbeständighet	very good, also tolerates sea wind
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, värdträd för fjärilar
Tillämpning	alléer och breda vägar, kustområde, industriområde
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	western Europe, north Africa, south-west Asia
Synonymer	Ulmus carpinifolia, Ulmus campestris

Snabbväxande högt träd med tät krona och varierande växtsätt från bred solfjäderformad till bred oval. På de kala kvistarna bildas ibland ett korkskikt. Bladen är ovalt lansettlika till omvänt äggrunda med den största bredden vid eller ovanför mitten. Slät och glänsande grön på ovansidan, nästan bar på undersidan. Bladbasen täcker ena sidan av bladskafet, vilket är karakteristiskt för almblad. Bladranden är dubbeltandad. Blommorna sitter i mycket täta klasar om 15 - 30 tillsammans. De dyker upp innan bladen utvecklas och är purpurroda. De rundvingade frukterna är också ofta närvarande före bladutvecklingen, först gröna men senare bruna. Känsligheten för almsjukan är ganska hög. Ulmus minor planterades tidigare i stor omfattning men odlas numera i liten omfattning.