




Zanthoxylum schinifolium



Höjd	3 - 4 m
Bredd	3-4m
Krona	round, half-open crown, capricious growing
Bark och grenar	twigs brown, with one flat thorn under each bud, bark grey
blad	imparipinnate with 11 - 21 leaf segments, elongated-oval, dark green, 2 - 3 cm, feathered leaf
Höstfärg	gul
Blommor	in axillar ♂ clusters, green to brown-green, July/August
Frukter	fleshy, round capsules, green to brownish red, aromatic
Taggar/törnen	ja
Giftighet	oftast inte giftig för människor, (stora) husdjur och boskap
Marktyp	few requirements
Platskrav	Tål ingen härdning
vinterhärdighet	6 (-23,3 do -17,8 °C)
Vindbeständighet	fairly to good
Övriga beständigheter	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind
Faunaträd	beständig mot frost (vinterhärdighet 1 t.o.m. 6), beständig mot vind, värdträd för fjärilar
Tillämpning	trädlådor, takträdgårdar
Form	högstam träd, flerstamigt träd
Ursprung	Eastern China, Korea, Japan

Växer från en buskform till ett litet, ibland flerstamigt träd med rund krona. På kvistarna finns en platt tagg under varje knopp. I gammal bark syns dessa taggar ibland fortfarande som små pucklar. De eleganta, olikbladiga bladen består av 11 till 21 mörkgröna, avlångt ovala småblad. Bladkanterna har fina rundade tänder och inskurna spetsar. Bladskaftet är hårlöst och täckt av fina taggar på undersidan. På hösten blir bladen gula. De kompakta knippena med gröna till brungröna blommor öppnar sig i juli och augusti. De följs av små gröna till brunröda, klotformade, köttiga lådfrukter som innehåller svarta frön. Precis som hos *Z. piperitum* mals fröna i Japan och används som peppar i maträtter. Ett parkträd med få krav på jordmånen.